

VERO TENT

— PREMIUM —

Mehr Raum für Ideen

3D-Konfigurator mit AR

Online das eigene Zelt inklusive Druck und Zubehör gestalten und gleich durchspazieren. Mit der Augmented Reality Funktion können Sie Ihr persönliches Zelt sogar sofort an Ort und Stelle platzieren und hineingehen. Am Smartphone wird das Zelt, samt aller Details aussen und innen, fast lebensecht in der Umgebung dargestellt.



[Zu den 3D-Konfiguratoren](#)



Unsere Produkte

Faltzelt	ab Seite 2
Zeltplane	Seite 3-7
Bedruckung	Seite 9
Größen und Serien	ab Seite 11
Starter	Seite 11-12
Budget40	Seite 13-14
Budget50	Seite 15-16
Classic	Seite 19-20
Luxea	Seite 21-22
Vordächer	Seite 25-26
Zubehör	Seite 27-38

Domezelt	Seite 39-40
Luftzelt	Seite 41-43
Theken	
Faltzelt fixe Theke	Seite 27-28
Scherentheke	Seite 44
Mobile Theke	Seite 45
Leuchtttheke	Seite 46

VeroTENT Premium

Mehr Raum für Ideen

VeroTENT steht für höchste Qualität, perfekte Verarbeitung und persönlichen Kundenservice. Wir gestalten hochwertige, individuell bedruckbare Zelte, die Funktionalität und Ästhetik vereinen. Dadurch helfen wir unseren Kund:innen, ihre Marke wirkungsvoll zu präsentieren und Raum für einzigartige Erlebnisse und Begegnungen zu schaffen.

Mehr als „nur ein Zelt“

Ein personalisiertes Zelt bietet mehr als nur Schutz vor Sonne und Regen. Es wird zur Bühne für Begegnungen, zur Leinwand für Kreativität und zum Botschafter Ihrer Marke. Unsere hochwertigen, individuell bedruckbaren Zelte setzen Ihr Unternehmen perfekt in Szene. Jedes Detail ist darauf ausgerichtet, Ihre Botschaft mit Stil und Qualität nach außen zu tragen.

**Wir schaffen Räume,
in denen Sie Ihrer
Kreativität freien Lauf
lassen können. Räume,
in denen Sie alles
umsetzen können was
Sie möchten.**

Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung

VeroTENT Premium ist eine Marke für hochwertige Faltzelte mit praktischem Zubehör, Luftzelte und Co. Dank unseres Know-Hows aus mittlerweile über 20 Jahren im Verleih und Vertrieb von Faltzelten, können wir Sie bei der Kaufentscheidung mit Rat und Tat unterstützen. Zusätzlich besitzen wir als Teil der Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH langjährige Erfahrung in den Bereichen Event- und Veranstaltungsmanagement.

Firmensitz in Wolfsbach, Niederösterreich

Von unserem Firmensitz in Wolfsbach in Niederösterreich beliefern wir unsere Kund:innen im europäischen Raum. Mit einem der größten Lager für Faltzelte in Österreich ermöglichen wir schnelle Lieferzeiten und garantieren die permanente Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Unser Firmengelände erstreckt sich über mehr als 7.000 m² Lager- und Produktionsfläche. Alle Ersatzteile und alle gängigen Faltzelte sind in verschiedenen Größen verfügbar. Wir bieten auch eine große Planenauswahl und viel Zubehör. Unser Lager im westlichen Niederösterreich ist immer gut bestückt.

Größen, Serien und Farben

Faltzelt Zeltgestell

Größe \ Serie	Starter	Budget40	Budget50	Classic	Luxea
1,8 x 1,8 m				X	
2 x 2 m	X				
2 x 3 m	X		X	X	
2 x 4 m				X	
2,5 x 2,5 m				X	
2,5 x 5 m				X	
3 x 3 m	X	X	X	X	X
3 x 4,5 m	X	X	X	X	X
3 x 6 m	X	X	X	X	X
4 x 4 m			X	X	X
4 x 6 m			X	X	X
4 x 8 m			X	X	X
5 x 5 m					X
6 x 6 m				X	X

Verfügbare Gestellfarben der Serie Classic



Grau
eloxiertes Aluminium



Weiß
RAL 9003



Rot
RAL 3031



Blau
RAL 5005



Schwarz
RAL 9004

Zeltplane

Supra Tex



**Unsere Zeltplane Supra Tex
in drei Schichten:**

UV-Versiegelung

Oxford 600 D

PU-Beschichtung

Material	Oxford 600 D
Verarbeitung	Polyurethan (PU) beschichtet
	UV-versiegelt
	verstärktes Material an Scheuerstellen
	nahtlose Dachblende
	Platzierung der Naht wird an Druckmotiv angepasst (für nahtlosen Druck)
Eigenschaften	wasserdicht bis 3.500 mm
	brandhemmend - klassifiziert: EN 13501-1 B – s1,d0
	spendet Schatten mit LSF 50+
	einfach zu reinigen
	innen und außen bedruckbar

Supra Tex: Eine Zeltplane für alle Serien

Wir verwenden standardmäßig für alle unsere Falzelt-Serien die gleiche hochwertige Zeltplane aus Supra Tex. Somit bieten wir Ihnen ausschließlich wasserdichte, UV-beständige und optisch ansprechende Falzelte - unabhängig davon, für welche Serie Sie sich entscheiden.

Supra Tex Standard Planenfarben



Rot

Pantone 186 C



Orange

Pantone 1655 C



Gelb

Pantone 109 C



Beige

Pantone 1205 C



Weiß



Grün

Pantone 348 C



Dunkelgrün

Pantone 3308 C



Smaragdgrün

Pantone 5473 C



Türkis

Pantone 631 C



Azurblau

Pantone 2144 C




Blau

Pantone 293 C




Navy

Pantone Grau C




Grau

Pantone 430 C



Anthrazit

Pantone 432 C




Schwarz

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten



Individuell bedruckt:

Ihr Faltzelt wird mit einem Motiv Ihrer Wahl bedruckt. Egal ob Logo, Schriftzug, Illustration oder Foto – solange die Datei die Mindestanforderung an Qualität erfüllt, können wir damit Ihr Faltzelt gestalten.



Innenseite - Weiß oder Schwarz:

Bei einer Zeltplane mit Sublimationsdruck - unsere meist verwendete Drucktechnik (siehe Seite 9), können Sie entscheiden, ob die Innenseite Ihrer Plane weiß, schwarz oder ebenfalls bedruckt sein soll.

Wenn Sie mit unserer Planenfarben-Auswahl nicht fündig werden sollten, oder Sie die Farbe der Zeltplane exakt an Ihr Corporate Design anpassen möchten, können wir die Zeltplane vollflächig in der gewünschten Pantone Farbe bedrucken.


PVC



Auf Anfrage bieten wir auch Falzelt Dächer und Seitenteile aus PVC an. Dieses Material eignet sich vor allem für dauerhafte und ganzjährige Einsätze am gleichen Standort. Auch bei längerer Verwendung bei starkem Schneefall bringt die Glätte dieses extrem robusten und langlebigen Materials entscheidende Vorteile.

Material	Polyvinylchlorid (PVC) 0,4 mm
Eigenschaften	Reißfestigkeit N Kettfaden >200: 287
	Zugfestigkeit N/5cm Kette >1800: 2109
	Schälfestigkeit N/5cm >60 Schweißablösung: 92
	einfach zu reinigen
	außen bedruckbar
	für die dauerhafte & ganzjährige Nutzung

PVC Planenfarben




Blau
Pantone 293C



Rot
Pantone 186C



Weiß



Grau
Pantone 430C



Schwarz

PVC: Eine Zeltplane für den Dauereinsatz

Dieses Material empfiehlt sich nur für langfristige Verwendung. Es unterscheidet sich grundlegend von unserem Supra Tex. Es ist noch langlebiger, robuster und glatter aber auch schwerer und weniger flexibel. Das Dach muss vor jedem Abbau des Zeltes vom Gestell abmontiert werden.

raffinierte Details

Faltzelt Dachplane



Einzigartige Details:


Mit ihrer exakten Passform ermöglicht die VeroTENT Dachplane einen makellosen Sitz ohne Falten. Das sorgt für eine professionelle Optik, mehr Stabilität, und verhindert die Bildung von lästigen Wassersäcken.



Einfache Befestigung an der Giebelstange verhindert Verrutschen



Starker Klettverschluss um die Eckverbinder zu überlappen und hält bombenfest




Fixierung an den Scherenverbindern, damit beim Aufbau alles sofort sitzt



Fixierung mittels Spannlaschen für eine faltenfreie Dachblende



Verstärktes Material an Reibungsflächen für eine maximale Langlebigkeit



Extra abgenähte Dachblende aus einem Stück verbessert die Optik und sorgt für Spannung

raffinierte Details

Faltzelt Seitenwand

7 verschiedene Seitenwand Varianten



Auch mit Moskitonetz anstatt der Zeltplane verfügbar



Einfache Befestigung: Mittels starkem, breitem Klettverschluss wird die Seitenwand auf der Innenseite der Dachplane angebracht.



Zugschlaufen als Spannsystem: Die Seitenwand wird an den Standbeinen fixiert und gespannt - auch bei einem schief aufgestellten Zelt.



Reißverschlussystem: Mehrere Seitenwände können einfach per Reißverschluss verbunden werden.



Laschen für Heringe: Seitenwände können mit Heringen am Boden befestigt werden - das erhöht die Spannung.



Toller Ausblick

Gartenparty mit Stil

Mehr Raum für Ideen

Druckverfahren



Siebdruck

Für Drucke mit höchster Witterungsbeständigkeit. Bei diesem Verfahren wird das Motiv wie eine Schablone auf ein Drucksieb aufgetragen. Die Farbe wird schließlich durch die offenen Stellen des Drucksiebs mit Hilfe einer Rakel auf die Zeltplane übertragen. Das speziell angefertigte Sieb wird bei uns fünf Jahre aufbewahrt. So kann bei Nachbestellungen exakt das gleiche Motiv wieder verwendet werden. Dieses Verfahren arbeitet mit Volltonfarben, daher können Schattierungen und Verläufe hier nicht umgesetzt werden.

Einsatzbereich:

Für Schriftzüge und Logos in größeren Stückzahlen. Farbecht und witterungsbeständig.

Sublimationsdruck

Für präzise Darstellung von detaillierten Motiven wie gestochen scharfen Fotos oder komplexen Grafiken. Dabei wird die Farbe vollflächig in die Zeltplane eingedampft (sublimiert). Die genauen Farbtöne können mit Pantone Nummern festgelegt werden.

Einsatzbereich:

Für alle Druckmotive und Stückzahlen. Brillante Ergebnisse vom Fotodruck bis zum Logodruck.

Druckoptionen

Dachblendendruck



Dachdruck 01



Dachdruck 02

Innenseite wird auch bedruckt. Diese Druckoption ist nicht im Konfigurator, sondern nur auf explizite Anfrage verfügbar.

Seitenwand einseitig



Seitenwand beidseitig

Innen und außen bedruckte Seitenwände ohne Durchscheinen des anderen Motivs.




Mehr Raum für Ideen


Starter



**Querschnitt
Standbein-Profil**



**Querschnitt
Scheren-Profil**



Standbein-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	6-eck
	Maße Durchmesser	40 x 40 mm Ø 46 mm
	Wandstärke	1 mm
	Höhen Anpassung	3 Stufen
	Einrastsystem	Schnapper
Scheren-Profile	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	4-eck
	Maße	25 x 12 mm
	Wandstärke	1 mm
	Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	Stahl
	Form	3-eck
	Maße	120 x 120 mm
	Löcher für Heringe	Ø 11 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Spannfeder	außenliegend
Verbindungsteile	Material	Kunststoff
Zeltplane	Material	standardmäßig*: Supra Tex (siehe Seite 3)

*Auch mit PVC-Zeltplane erhältlich




Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
2 x 2 m	4	15,9 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	156 x 26 x 26 cm
2 x 3 m	4	21,5 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	156 x 26 x 35 cm
3 x 3 m	4	21,8 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	156 x 26 x 26 cm
3 x 4,5 m	4	27,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	156 x 26 x 35 cm
3 x 6 m	6	36,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	156 x 26 x 45 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Budget40



**Querschnitt
Standbein-Profil**



**Querschnitt
Scheren-Profil**



Standbein-Profile

Material	eloxiertes Aluminium
Form	6-eck
Maße Durchmesser	40 x 40 mm Ø 46 mm
Wandstärke	2 mm
Höhen Anpassung	3 Stufen
Einrastsystem	Zugring

Scheren-Profile

Material	eloxiertes Aluminium
Form	4-eck
Maße	32 x 15 mm
Wandstärke	2 mm
Stützrippen	nein (siehe Querschnitt Scheren-Profil)

Fußplatte

Material	Stahl
Form	3-eck
Maße	120 x 120 mm
Löcher für Heringe	Ø 12 mm 2 x je Fußplatte

Giebel-Profil

Material	eloxiertes Aluminium
Spannfeder	außenliegend und selbst spannd

Verbindungsteile

Material	Kunststoff
----------	------------

Zeltplane

Material	standardmäßig*: Supra Tex (siehe Seite 3)
----------	---

*Auch mit PVC-Zeltplane erhältlich




Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	4	30,5 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	160 x 28 x 28 cm
3 x 4,5 m	4	39,8 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	160 x 28 x 38 cm
3 x 6 m	6	53,2 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	160 x 28 x 50 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche


Budget50



**Querschnitt
Standbein-Profil**



**Querschnitt
Scheren-Profil**



Standbein-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	6-eck
	Maße Durchmesser	50 x 50 mm Ø 57 mm
	Wandstärke	1,8 mm
	Höhen Anpassung	3 Stufen
	Einrastsystem	Zugring
Scheren-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	4-eck
	Maße	35 x 16 mm
	Wandstärke	2 mm
	Stützrippen	nein (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	Stahl
	Form	3-eck
	Maße	120 x 120 mm
	Löcher für Erdanker	Ø 12 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Spannfeder	außenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	eloxiertes Aluminium
Zeltplane	Material	standardmäßig*: Supra Tex (siehe Seite 3)

*Auch mit PVC-Zeltplane erhältlich



Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
2 x 3 m	3	32,6 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	159 x 34 x 45 cm
3 x 3 m	4	34,5 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	159 x 34 x 34 cm
3 x 4,5 m	4	45,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	159 x 34 x 45 cm
3 x 6 m	6	59,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	159 x 45 x 59 cm
4 x 4 m	4	42,2 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	210 x 34 x 34 cm
4 x 6 m	4	56,7 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	210 x 34 x 45 cm
4 x 8 m	6	75,3 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	210 x 34 x 59 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche

VeroTENT



Schnell, stabil, hell

Einsatzbereit in 60 Sekunden



Mehr Raum für Ideen


Classic



**Querschnitt
Standbein-Profil**



**Querschnitt
Scheren-Profil**



Standbein-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	8-eck
	Maße Durchmesser	40 x 40 mm Ø 49 mm
	Wandstärke	2 mm
	Höhen Anpassung	4 Stufen
	Einrastsystem	Druckknopf auf Komforthöhe
Scheren-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	8-eck
	Maße	30 x 15 mm
	Wandstärke	1,2 mm
	Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)
Fußplatte	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Form	4-eck
	Maße	110 x 110 mm
	Löcher für Erdanker	Ø 15 mm 2 x je Fußplatte
Giebel-Profil	Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
	Spannfeder	innenliegend und selbst spannend
Verbindungsteile	Material	glasfaserverstärkter Kunststoff
Zeltplane	Material	standardmäßig**: Supra Tex (siehe Seite 3)

*Eloxierung: 15 µm starke Schutzschicht | **Auch mit PVC-Zeltplane erhältlich




Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
1,8 x 1,8 m	4	21,7 kg	1,75 – 2,05 m	2,65 – 2,95 m	154 x 33 x 33 cm
2 x 3 m	4	31,9 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	154 x 33 x 45 cm
2 x 4 m	6	42,6 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	154 x 33 x 56 cm
2,5 x 2,5 m	4	26,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 33 cm
2,5 x 5 m	6	47,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 56 cm
3 x 3 m	4	30,3 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 33 cm
3 x 4,5 m	4	39,6 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 45 cm
3 x 6 m	6	52,2 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 33 x 56 cm
4 x 4 m	4	37,2 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 33 cm
4 x 6 m	4	49,8 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 45 cm
4 x 6 m	8	61 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 45 cm
4 x 8 m	6	67,3 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 33 x 55 cm
6 x 6 m	8	87 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 56 x 56 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche

Luxea



**Querschnitt
Standbein-Profil**



**Querschnitt
Scheren-Profil**



Standbein-Profil

Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
Form	6-eck
Maße Durchmesser	45 x 45 mm Ø 52 mm
Wandstärke	2,3 mm
Höhen Anpassung	4 Stufen
Einrastsystem	Druckknopf auf Komforthöhe

Scheren-Profil

Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
Form	4-eck - konvex
Maße	29 x 18 mm
Wandstärke	1,4 mm
Stützrippen	ja (siehe Querschnitt Scheren-Profil)

Fußplatte

Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
Form	4-eck
Maße	130 x 130 mm
Löcher für Erdanker	Ø 15 mm 2 x je Fußplatte

Giebel-Profil

Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
Spannfeder	innenliegend und selbst spannend

Verbindungsteile

Material	eloxiertes Aluminium 6063 T5*
----------	-------------------------------

Zeltplane

Material	standardmäßig**: Supra Tex (siehe Seite 3)
----------	--

*Eloxierung: 15 µm starke Schutzschicht | **Auch mit PVC-Zeltplane erhältlich



Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	4	43,9 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 36 x 36 cm
3 x 4,5 m	4	55,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 36 x 50 cm
3 x 6 m	6	73,5 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 38 x 61 cm
4 x 4 m	4	56,7 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 36 cm
4 x 6 m	4	74,6 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 50 cm
4 x 6 m	8	91,8 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 50 cm
4 x 8 m	6	93,5 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	206 x 36 x 57 cm
5 x 5 m	8	81,8 kg	2,45 – 2,75 m	4,15 – 4,45 m	255 x 37 x 37 cm
6 x 6 m	8	130,4 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 60 x 60 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche





VEROTENT
by Oboerger

Mehr Raum für Ideen

automatisches Vordach

Vordach auf allen Seiten

Das Vordach ist auf allen vier Seiten vollständig in das Faltzelt integriert. Dadurch wird das Vordach stabiler und effizienter im Aufbau. Mit dem erweiterten Dach werden aus 3x3m gleich 4,5x4,5m überdachte Fläche. Serie: Luxea.



Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	4	48 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 45 x 45 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche



Ideal auch mit unserem Thekensystem kombinierbar

weitere Infos zur Theke ab Seite 27

Gleiche Aufbauzeit wie ohne Vordach

Die vierseitigen Vordächer fahren beim Faltzelt Aufbau automatisch mit aus und benötigen daher keine zusätzliche Montagezeit.

[Zum Aufbauvideo](#)



automatisches Vordach

Vordach auf einer Seite

Das einseitige Vordach bringt 75cm mehr überdachten Raum auf der gesamten Länge des Falzeltes. Das Vordach ist einfach Teil des Falzeltes, mit durchgehender Dachplane für idealen Regenschutz. Serie: Classic



Größen	Standbeine	Gewicht*	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
2 x 3 m	4	35 kg	1,75 – 2,05 m	2,70 – 3,00 m	154 x 37 x 45 cm
3 x 3 m	4	36 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 37 x 33 cm
3 x 4,5 m	4	45 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 37 x 45 cm
3 x 6 m	6	58 kg	1,75 – 2,05 m	3,00 – 3,30 m	154 x 37 x 56 cm
4 x 4 m	4	42 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 37 x 33 cm
4 x 6 m	8	70 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 37 x 45 cm
4 x 8 m	6	76 kg	2,05 – 2,35 m	3,75 – 4,05 m	204 x 37 x 55 cm

*inklusive Zeltgestell, Dachplane, Abspannset und Tragetasche



Gleiche Aufbauzeit wie ohne Vordach

Die einseitigen Vordächer fahren beim Falzelt Aufbau automatisch mit aus. Mit nur zwei Handgriffen wird eine extra Schere für zusätzliche Stabilität eingehängt.

[Zum Aufbauvideo](#)






Thekensystem für Faltzelte

Standbein-Profil	Material	eloxiertes Aluminium
	Form	8-eck
	Maße	40 x 40 mm
	Wandstärke	2 mm
	Höhen Anpassung	Stellfüße für Niveaueausgleich
Arbeitsplatte	Material	Birkensperrholz silbergrau siebdruckbeschichtet
	Stärke	15 mm
	Höhe	94 cm
	Tiefe	50 cm
Verkleidung	Material	Supra Tex (siehe Seite 3)
	Bedruckung	Sublimation oder Siebdruck

Querschnitt
Standbein-Profil




Mehr Infos auf unserer Website





Große und stabile Arbeitsfläche

Mit 50cm Tiefe liefert unser fixes Thekensystem reichlich Arbeitsfläche für jede Anwendung.



Einfache Montage ohne Werkzeug

Für den Aufbau und Abbau sind keinerlei Werkzeug oder handwerkliche Fähigkeiten notwendig.







Platzsparend, mit Transporttasche

Die klappbare Konstruktion des Thekensystems sorgt für ein unschlagbar kleines Packmaß.

Ein System, alle Möglichkeiten

Stellen Sie die Theke mit unserem 3D-Konfigurator individuell zusammen. Die flexibel einsetzbaren Elemente schaffen eine stabile Fläche für jede Anwendung. Die Teile werden an jede Zeltgröße und Serie angepasst.



Thekenverkleidung

Die Thekenverkleidung besteht aus demselben hochwertigen Planenmaterial wie die Zeltplane unserer Falztelte.

Theke gestalten und bedrucken

Die Thekenplane gibt es in all unseren Planenfarben und kann ebenfalls vollflächig bedruckt werden. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und testen Sie verschiedene Motive mit unserem 3D-Konfigurator. Gerne erstellen wir ein kostenloses Layout.

sicher verstaut

Faltzelt Transporttasche

Praktisch, hochwertig und mit durchdachten Details - unsere Transporttaschen passen perfekt zu unseren Falztelten. Daher ist auch bei jedem Zelt standardmäßig eine passende Hülle mit Heringen und Abspannschnüren im Preis inkludiert.



	Premium	Premium+
Im Lieferumfang von Serie	Starter, Budget40, Budget50	Classic, Luxea
Seitentasche für Heringe usw	✓	✓
Angenähte Infotasche	✓	✓
PVC Kantenschutz	Starter, Budget40, Budget50	
Gummierter Kantenschutz		Classic, Luxea
Verschlüsse	Zip, 3 Steckschnallen	Zip, 3 Steckschnallen
Bodenlasche für besseren Halt	✓	✓
Verstärkte Tragegriffe	✓	✓

Transporttasche mit Rollen

Für ein perfektes Handling gibt es Transporttaschen mit Rädern. Passend zu Größe und Gewicht des Zeltes haben die Räder einen Durchmesser von 15 bis 20 cm.

Guter Halt im ergonomischen Design

Einfach und ergonomisch in der Anwendung durch das Überstülpen von oben. Starke Griffe an umlaufenden Gurten verteilen das Gewicht des Zeltes besser. Bodenlaschen verbinden die Tasche unter dem Gestell, damit das Zelt auch in der Hülle bleibt.



sicher verankert


Gewichte & Befestigung

Um die Standfestigkeit Ihres Falzzeltes zu gewährleisten, ist die richtige Beschwerung und Verankerung des Zeltes unerlässlich. Die mitgelieferten Heringe sind bei weichem Untergrund und wenig Wind vorgesehen. Für mehr Komfort und Sicherheit sorgen Gewichte, die je nach Wetterlage angepasst werden können. Bei unserer großen Auswahl ist für jede Anwendung ein geeignetes Modell dabei.

Eisengewichte


Eisen 7 kg

silber | mit Feststeller & Tasche
stapelbar | gummierte Unterseite



Gusseisen 10 kg

silber oder schwarz verzinkt
stapelbar



Gusseisen 17 kg

silber oder schwarz verzinkt
stapelbar



Befüllbare Gewichte

Wassergewicht bis 10 kg



Wassergewicht bis 8 kg



Wassergewicht bis 10 kg



Sandgewicht bis 10 kg



Befestigung

Erdanker | Standardlänge 60cm



immer dabei

Beleuchtungssystem



Unser Lichtsystem bringt mit minimalem Aufwand maximale Helligkeit in Ihr Faltzelt - überall und bei jedem Wetter. Die wasserdichten LED Silikonleisten können sowohl mit Steckdose als auch mit Akkupack betrieben werden. Sie liefern zuverlässig helles, gut gestreutes Licht und bei Bedarf kann das System um weitere Lichtleisten erweitert werden.

Details

Faltzelt Größen & Serien	alle von VeroTENT
Stromversorgung	Netzstecker (inkludiert) oder Powerbank (Adapter inkludiert)
Lichtstärke	4000 Kelvin
Lichtfarbe	920 Lumen pro Meter
Länge LED Schläuche	75 - 150 cm passend zur Scherenlänge
Anzahl LED Schläuche	4 - 8 Stück passend zur Zeltgröße
Transport	bleibt am Zeltgestell



Einmal montiert immer hell

Mit ein paar Handgriffen sind die LED Silikonleisten auf den ausgewählten Scheren eingeklickt. Dort bleiben sie dann auch bei Transport und Lagerung. Beim nächsten Einsatz verbinden Sie die Stromquelle und schon ist es wieder hell im Zelt.



Hell erleuchtet *




Mehr Raum für Ideen

* für diese 8x4 Zelte wurde je ein Set unserer Beleuchtung verwendet

starker Werbeauftritt

Beachflag

Der Eye-Catcher auf jedem Outdoor Event:
Die Beachflag, die das Falzelt überragt. Für jede unserer Falzelt-Serien gibt es eine passende, stabile Halterung. Ihre individuelle Bedruckung können Sie mit unserem 3D Konfigurator oder mit Hilfe unserer Grafikabteilung gestalten.



Größe / Form	Cut	Wing	Drop	Pole
L	H 523 cm	H 538 cm	H 445 cm	H 434 cm
M	H 385 cm	H 394 cm	H 314 cm	H 293 cm
S	H 273 cm	H 282 cm	H 228 cm	H 202 cm
XS	H 218 cm	H 221 cm	H 180 cm	

Eine Beachflag - viele Möglichkeiten

Die Beachflag kann frei stehen oder direkt am Zeltgestell montiert werden, sie passt in beide Halterungen. Sie kann mit durchscheinendem oder mit zwei verschiedenen Motiven bedruckt werden.



gut verbunden

Zeltverbinder, Dachrinne & Co.



Mit mehreren verbundenen Faltzelten schaffen Sie noch mehr Raum für Ihre Ideen. Wind und Wetter werden draußen gehalten und es entsteht ein großer, geschützter Raum. Verbindungsklammern sorgen für mehr Stabilität und gleichen Abstand zwischen den Standbeinen, Zwischenplanen verbinden die Seitenteile und die Dachrinne sorgt dafür, dass der Regen ausserhalb des Faltzeltes abläuft.

Dachrinne

Faltzelt Größen & Serien	alle von VeroTENT
Länge	alle Zeltmaße von 1,8 m bis 8 m
Material	Polyvinylchlorid (PVC) 0,4 mm
Form	konisch

Zeltverbinder & Verbindungsplane



passend zur Faltzelt Serie
Starter, Budget40, Budget50



passend zur Faltzelt Serie
Classic & Luxea



zur Seitenwand Höhe
2,05 | 2,35 | 2,75 m

besserer Halt & Optik

Verbindungsstange

Verbindungsstangen schaffen im Bodenbereich zusätzliche Stabilität und dienen weiter oben als Haltestangen für halb hohe Seitenwände. Die Verbindungselemente am Standbein sind für jede Serie angepasst. Je nach individueller Anwendung werden sie und als Eck- End- oder Dreifachverbinder ausgeführt.



Verbindungsstangen als Bodenrahmen, zur Stabilisierung der Standbeine

Verbindungsstangen als Halterung für halb hohe Seitenwände



Verbindungsstangen mit halb hohen Seitenwänden verkleidet



Auffallend

Mehr Raum für Ideen

leuchtender Auftritt

Leuchtschrift für das Faltzelt

Bringen Sie Ihr Logo am Faltzelt zum Strahlen. Ihr individuelles Leuchtschild sieht nicht nur am Faltzelt blendend aus, es leuchtet überall und bei allen Lichtverhältnissen.



Technische Details

Das Motiv wird auf transparentem Acrylglas montiert und auf einem speziell angefertigten Zeltdach mit Klicksystem befestigt.

Technische Daten	Wert
Befestigung	mittels patentiertem Verschluss
Stromversorgung	24V, Netzgerät oder Powerbank
Farbauswahl	siehe Tabelle

Farben

Rot	
Pink	
Rosa	
Orange	
Zitronengelb	
Goldgelb	
Lila	
Blau	
Eisblau	
Warmweiß	
Weiß	
Grün	


Montage einfach und blitzschnell

Dank unserem patentierten Montagesystem am Faltzelt können Sie die Leuchtschrift mit wenigen Handgriffen werkzeuglos befestigen.



Patentiertes Montagesystem

Unsere innovative Dachplane mit integriertem Klicksystem ermöglicht die einfache Montage Ihrer Leuchtschrift direkt am Faltzelt und ganz ohne Werkzeug. Die Schrift wird mit wenigen Handgriffen sicher in die vorgesehenen Klickaufnahmen der Plane eingeklickt.



Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten ist die Leuchtschrift aus geformten LED-Schläuchen auf transparentem Acrylglas. Für den sicheren Transport sorgt eine gepolsterte Tragetasche, die optimalen Schutz bietet. Ein passendes Stromkabel ermöglicht den Anschluss sowohl an eine herkömmliche Steckdose als auch an ein mobiles Akkupack – für maximale Flexibilität beim Einsatz.

Wechselbare Motive

Dank des durchdachten Montagesystems auf der Dachplane können verschiedene Motive ganz einfach ausgetauscht werden – vorausgesetzt, die Klickpunkte stimmen überein. So passt sich Ihr Faltzelt im Handumdrehen unterschiedlichen Anlässen, Events oder Werbebotschaften an.



Extravagant

Domezelt

Auffallender Eye-Catcher:
das Domezelt mit runder Form oder
markanter Spitze. Es setzt kleine
und große Ausstellungsstücke
perfekt in Szene. Das kleine
Domezelt Light ist der einfachere
Bruder des eindrucksvollen
Domezelt Profi mit seiner
Riesenfläche von über 60m².



Domezelt Light

Das leichte Kuppelzelt ist einfach und werkzeuglos zu montieren, dank
Federbolzen und Stecksystem. Auch die Seitenwände lassen sich einfach
per Klettflaschen befestigen. Alles ist gut verstaut in einer Tragetasche



Zeltgestell	Material	Stahl feuerverzinkt
	Profil-Form	Rund Ø 35 mm
	Wandstärke	1,5 mm
	Konstruktion	Stecksystem
Zeltplane	Material	Supra Tex (siehe Seite 6)
	Bedruckbar	Innen und außen



Größe	Gewicht	Gesamthöhe	Durchgangshöhe	Fläche	Grundform	Dachform
3 m	22,5 kg	2,32 m	1,85 m	28,25 m ²	Viereck 	Rund 
4 m	32 kg	2,80 m	1,95 m	63,6 m ²	Fünfeck 	Rund 





Domezelt Profi

Der extrem stabile Profidome erreicht seine Stärke durch die durchdachte Spinnennetzkonstruktion. Starke Aluminiumprofile geben der Konstruktion Kraft und spannen die Plane. Inklusive Tragetaschen für alle Teile.

Zeltgestell	Material	eloxiertes Aluminium
	Profil-Form	6-eck Ø 60 mm
	Wandstärke	2,5 mm
	Konstruktion	Stecksystem
Zeltplane	Material	Supra Tex (siehe Seite 6)
	Bedruckbar	Innen und außen



Größe	Gewicht	Gesamthöhe	Durchgangshöhe	Fläche	Grundform	Dachform
6 m	90 kg	4,05 m	2,10 m	28,25 m ²	Sechseck 	Spitz 
9 m	203 kg	6,16 m	2,30 m	63,6 m ²	Sechseck 	Spitz 

Auffallend anders

Luftzelt

Das aufblasbare VeroTENT gibt es in zwei verschiedenen Serien. Diese Serien unterscheiden sich ausschließlich in der Qualität des Materials. Dank hochwertiger Verarbeitung und Beschwerung trotzen die Luftzelte jedem Wetter, sind flexibel bedruckbar auf Dach, Seiten und Standbeinen, lassen sich schnell auf- und abbauen und platzsparend verstauen.



Leicht und platzsparend

Das Luftzelt ist ein wahres Raum- und Gewichtswunder. Es lässt sich auf kleinstem Raum lagern und wiegt dabei je nach Größe nicht mehr als 40 kg.

Luftzelt bedrucken

Bedrucken Sie Ihr Luftzelt passend zu der Corporate Identity Ihres Unternehmens. So werden Sie von Ihrer Zielgruppe leichter gefunden und bleiben im Gedächtnis.

Schlauchbootsystem: Innenschlauch einfach wechseln

Die verschiedenen Innenschläuche werden separat aufgeblasen (Schlauchbootsystem). Dadurch bleibt das Zelt selbst bei einem Leck in einem der Standbeine noch stehen. Ausserdem kann der einzelne Schlauch getauscht werden und das gesamte Zelt bleibt länger verwendbar.

Luftzelt Classic

Zeltgestell (aufblasbar)	Material	Oxford 250 D
	Konstruktion	Schlauchbootsystem
	Innenschlauch	Wandstärke >0,25 mm
Zeltplane	Material	Oxford 400 D
	Bedruckbar	innen und außen



Größen	Gewicht inkl. Dach	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	30 kg	1,90 m	2,40 m	46 x 39 x 75 cm
4 x 4 m	36 kg	2,00 m	2,70 m	46 x 39 x 75 cm
5 x 5 m	40 kg	2,50 m	3,30 m	50 x 42 x 85 cm
6 x 6 m	50 kg	3,00 m	3,90 m	50 x 42 x 85 cm
7 x 7 m	68 kg	3,20 m	4,70 m	80 x 80 x 80 cm
8 x 8 m	75 kg	3,60 m	5,60 m	80 x 80 x 80 cm

Luftzelt Luxea

Zeltgestell (aufblasbar)	Material	PVC
	Konstruktion	Schlauchbootsystem
	Innenschlauch	Wandstärke >0,25 mm
Zeltplane	Material	Supra Tex (siehe Seite 3)
	Bedruckbar	innen und außen



Größen	Gewicht inkl. Dach	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Packmaß*
3 x 3 m	36 kg	1,80 m	2,40 m	95 x 55 x 28 cm
4 x 4 m	43 kg	1,95 m	2,76 m	98 x 55 x 30 cm
5 x 5 m	48 kg	2,50 m	3,30 m	138 x 80 x 40 cm
6 x 6 m	60 kg	3,00 m	3,90 m	120 x 75 x 38 cm

Individuell zusammenstellen

Luftzelt Konfigurator



Gestalten Sie Ihr Luftzelt ganz nach Ihren Vorstellungen. Mit unserem 3D-Konfigurator können Sie verschiedene Druckmotive testen und sofort sehen, wie Ihr fertiges Luftzelt später wirkt.

[zum Luftzelt Konfigurator](#)



Zubehör entdecken

Seitenwand Varianten



Gewicht



Beleuchtung



Transport



Unser Platzwunder

Scherentheke

Die Scherentheke ist die ideale Wahl für alle, die Platz und Gewicht für einen komfortablen Transport sparen möchten. Dank der Scherenkonstruktion lässt sich die Theke bis auf das Minimum an Platzbedarf zusammenfallen. Die Schürze können Sie ganz nach Ihren Wünschen vollflächig bedrucken lassen.



Thekengestell	Material	eloxiertes Aluminium
	Konstruktion	Scherensystem (wie Faltzelt Starter)
Arbeitsplatte	Material	eloxiertes Aluminium
	Stärke	10 mm
	Konstruktion	Rollplatte
Verkleidung	Material	Supra Tex (siehe Seite 3)
	Bedruckung	Sublimation oder Siebdruck



Arbeitsfläche	Höhe	Packmaß	Gewicht
116 x 60 cm	81–97 cm	70 x 25 x 34 cm	10 kg
245 x 55 cm	81–97 cm	68 x 34 x 60 cm	20 kg
290 x 55 cm	81–97 cm	68 x 34 x 64 cm	22 kg
382 x 55 cm	81–97 cm	75 x 34 x 72 cm	27 kg

Mehr Infos online



Stabil & Leicht

Mobile Theke

Die mobile Theke ist für alle Zeltypen oder einfach freistehend möglich.

Sie zeichnet sich durch einen robusten Rahmen eine starke Thekenplatte und hohe Belastbarkeit aus. Selbstverständlich ist die Theke für den Außenbereich geeignet. Für den Transport wird sie einfach zusammengeklappt und in der Transporttasche verstaut. Der Stoff ist bedruckbar und einfach auswechselbar.



Maße	L x B x H	145 x 50 x 92 cm
Gewicht	Gestell + Platte	17 kg
Thekengestell	Material	eloxiertes Aluminium
	Konstruktion	Klappsystem
Arbeitsplatte	Material	Birkensperrholz silbergrau siebdruckbeschichtet
	Stärke	15 mm
Einlegefach	Material	Kunststoff Hohlkammer
	Stärke	30 mm
Verkleidung	Material	Supra Tex (siehe Seite 3)
	Bedruckung	Sublimation oder Siebdruck

die Theke im Detail

wechselbares Sujet



stabiler Rahmen



Transporttasche



Strahlende Werbebotschaft

Leuchttheke

Mit unserer Leuchttheke ziehen Sie die Blicke Ihrer Zielgruppe auf sich. Durch die randlose LED-Hinterleuchtung ist eine ideale Präsentationsfläche für Ihr Design garantiert - auch für verschiedene Anlässe dank einfach wechselbaren Motiven. Die leuchtende Theke ist auch für den Einsatz draussen verwendbar.



Maße	L x B x H	145 x 53 x 92 cm 100 x 53 x 92
Gewicht	Gestell + Platte	17 kg 13 kg
Thekengestell	Material	eloxiertes Aluminium
	Konstruktion	Klappsystem
Arbeitsplatte	Material	Birkensperrholz silbergrau siebdruckbeschichtet
	Stärke	15 mm
Einlegefach	Material	Kunststoff Hohlkammer
	Stärke	30 mm
LED-Leuchtflächen	Leuchtplatte	Acrylplatte gelasert mit umlaufenden LED Band
Verkleidung	Material	Supra Tex (siehe Seite 3)
	Bedruckung	Sublimation oder Siebdruck

Leuchttheke: stabiler Eye-Catcher

Die starke Aluminiumkonstruktion und die stabile Thekenplatte aus Holz sorgen für hohe Stabilität auch bei höherer Belastung. Hinter der Theke ist genügend Stauraum, der dank Einlegefach gut organisierbar ist.





Immer up to date bleiben

VeroTENT on Social Media



Facebook
@VeroTENT



Instagram
@verotent.at



Linkedin
@VeroTENT



Youtube
@verotent

Newsletter

In unserem Newsletter erfahren Sie von allen Neuigkeiten und Aktionen der Produkte unserer Marke VeroTENT. Melden Sie sich jetzt an um nichts mehr zu verpassen!





Mehr Raum für Ideen



VerotENT Premium

by Oberaigner Partyzelt & Catering GmbH

☎ +43 7477 8273

✉ office@verotent.com

📍 Pfarrwald 46, A-3354 Wolfsbach

🌐 verotent.com

Version 09/2025

Druck- und Satzfehler vorbehalten